



**CERT**

# DVGW type examination certificate

## DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**DW-6102AP2424**

Registration Number  
Registriernummer

**Field of Application**  
*Anwendungsbereich*

products of water supply  
*Produkte der Wasserversorgung*

**Owner of Certificate**  
*Zertifikatinhaber*

NOVASFER S.r.l.  
Via G. Galilei, 3, I-25080 Calvagese (BS)

**Distributor**  
*Vertreiber*

NOVASFER S.r.l.  
Via G. Galilei, 3, I-25080 Calvagese (BS)

**Product Category**  
*Produktart*

stop valves for drinking water: ball valve (6102)

**Product Description**  
*Produktbezeichnung*

straight pattern ball valve

**Model**  
*Modell*

740/(S)TW; 840/(S)TW

**Test Reports**  
*Prüfberichte*

laboratory control test: KT 129/13 from 13.12.2013 (TZW)  
type testing: TA 020/06, TA 027/06 from 25.10.2006 (TZW)  
KTW testing: K-187926-10-Bs from 23.03.2010 (WHY)  
hygienic testing: MO 105/12 from 16.07.2012 (TZW)  
KTW testing: KA 201/10 from 26.05.2010 (TZW)

**Test Basis**  
*Prüfgrundlagen*

DVGW W 570-1 (01.03.2013)  
DIN EN 13828 (01.12.2003)  
UBA METALLE (23.04.2013)  
BGA KTW (12.12.1985)  
UBA KTW (07.10.2008)  
DVGW W 270 (01.11.2007)

**Date of Expiry / File No.**  
*Ablaufdatum / Aktenzeichen*

23.10.2019 / 14-0451-WNV

28.01.2015 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
*Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle*

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com





**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-6102AP2424**

Registriernummer  
registration number

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | Produkte der Wasserversorgung<br><i>products of water supply</i>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | NOVASFER S.r.l.<br>Via G. Galilei, 3, I-25080 Calvagese (BS)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | NOVASFER S.r.l.<br>Via G. Galilei, 3, I-25080 Calvagese (BS)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | Kugelhahn in Durchgangsform                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | 740/(S)TW; 840/(S)TW                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Kontrollprüfung Labor: KT 129/13 vom 13.12.2013 (TZW)<br>Baumusterprüfung: TA 020/06, TA 027/06 vom 25.10.2006 (TZW)<br>KTW-Prüfung: K-187926-10-Bs vom 23.03.2010 (WHY)<br>Mikrobiologische Prüfung: MO 105/12 vom 16.07.2012 (TZW)<br>KTW-Prüfung: KA 201/10 vom 26.05.2010 (TZW) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | DVGW W 570-1 (01.03.2013)<br>DIN EN 13828 (01.12.2003)<br>UBA METALLE (23.04.2013)<br>BGA KTW (12.12.1985)<br>UBA KTW (07.10.2008)<br>DVGW W 270 (01.11.2007)                                                                                                                       |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 23.10.2019 / 14-0451-WNV                                                                                                                                                                                                                                                            |

70028-04-A-DE

28.01.2015 GLA-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN  
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com



| Type<br><i>Typ</i>   | Technical Data<br><i>Technische Daten</i>                                             | Remarks<br><i>Bemerkungen</i> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 740/(S)TW; 840/(S)TW | noise emission class: II<br>nominal pressure rating: PN 10<br>nominal diameter: DN 25 |                               |
| 740/(S)TW; 840/(S)TW | nominal pressure rating: PN 10<br>nominal diameter: DN 40                             |                               |
| 740/(S)TW; 840/(S)TW | nominal pressure rating: PN 10<br>nominal diameter: DN 50                             |                               |

| Type Variation<br><i>Ausführungsvariante</i> | Explanations<br><i>Erläuterungen</i> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 740/TW; 840/TW                               | without drain                        |
| 740/S TW; 840/S TW                           | with drain                           |
| 7...                                         | short design                         |
| 8...                                         | long design                          |

#### Hints of Utilization / Remarks

#### Verwendungshinweise / Bemerkungen

connection: at both sides internal thread according to ISO 7/1

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i>                 | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 740/(S)TW; 840/(S)TW      | Armaturengruppe: II<br>Nenndruckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 25 |                                      |
| 740/(S)TW; 840/(S)TW      | Nenndruckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 40                        |                                      |
| 740/(S)TW; 840/(S)TW      | Nenndruckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 50                        |                                      |

| <b>Ausführungsvariante</b><br><i>type variation</i> | <b>Erläuterungen</b><br><i>explanations</i> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 740/TW; 840/TW                                      | ohne Entleerung                             |
| 740/S TW; 840/S TW                                  | mit Entleerung                              |
| 7...                                                | lange Bauform                               |
| 8...                                                | kurze Bauform                               |

| <b>Verwendungshinweise / Bemerkungen</b><br><i>hints of utilization / remarks</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart: beiderseitig Innengewinde nach ISO 7/1                              |